

FRIGO VETRINE VERTICALI

VISICOOLER



KLIMA 160 BLK

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler



KLIMA 160 WHT

Frigo vetrina bibite ventilata
Ventilated visicooler

Capienza / Capacity

KLIMA 160 BLK / WHT

Bottiglia lt. 1 / Bottle lt. 1	69
Bottiglia cl. 75 / Bottle cl. 75	78
Bottiglia cl. 66 / Bottle cl. 66	127
Bottiglia cl. 50 / Bottle cl. 50	175
Lattina cl. 33 / Can cl. 33	408

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging / Variable data depending on the different packaging




Termostato digitale
Digital thermostat



Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner



Mensole in metallo
Metal shelves



Dimensioni mm / Dimensions mm	KLIMA 160 BLK / WHT
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	540 x 572 x 1600
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	580 x 619 x 1760
A - Larghezza / Width	476
B - Profondità / Depth	400
C - Altezza / Height	1518
Adesivo Vetro / Glass Sticker	410 x 1450

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	KLIMA 160 BLK / WHT
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +20 °C
Classe Climatica / Climate Class	0, 1, 3, 4, 6
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 263 / 268
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 38
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	2 Led (destra e sinistra) + 1 orizzontale 2 led (left and right) + 1 Horizontal
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes
Mensole in metallo ad estrazione (LxP) Metallic shelves with sliding system (WxD)	N° 4 - mm 413 x 428 N° 1 cassetto/basket - mm 405 x 270 x 150
Piedi-Ruote / Castors-Feet	4 piedi / 4 feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 74 / 80
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A
Assorbimento / Absorption	W 160
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,0